

## ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

- не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

### **Почувствовав запах газа:**

- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке - вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и **вызовите аварийную газовую службу по телефону 04;**
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.

**Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.**

## **ПРАВИЛА безопасности при перевозке, установке и хранении газовых баллонов**

В целях безопасной эксплуатации газового оборудования обменивать газовые баллоны необходимо в специальных пунктах газораспределительных организаций.

### **1.Перевозка**

1.1. При перевозке потребителем газовых баллонов в автомобильном транспорте необходимо использовать устройства или приспособления, предохраняющие баллон от перемещений и ударов.

1.2. Не подвергать баллон действию прямых солнечных лучей и иного теплового воздействия.

1.3. При перевозке баллоны должны иметь на штуцере транспортную заглушку с прокладкой.

1.4. При погрузо-разгрузочных работах должны приниматься меры, исключающие их падение, повреждение.

### **2.Установка баллона**

2.1. В соответствии с правилами эксплуатации газобаллонных установок до установки баллона в помещении необходимо проверить на улице герметичность уплотнений вентиля, для этого надо обмылить место выхода штока из вентиля. Снять транспортную заглушку и при закрытом вентиле обмылить выходное отверстие штуцера. В случае выхода пузырьков сквозь мыльный раствор – *эксплуатация баллона запрещена.*

2.2. В случае отсутствия утечки газа по штоку и штуцеру внести баллон в помещение и через редуктор подсоединить к газовому прибору.

2.3. После подсоединения газового баллона прибора при открытом вентиле и закрытых кранах на приборе проверить герметичность резьбового соединения и уплотнения штока, для чего на месте соединения баллона с редуктором и выхода штока из корпуса вентиля обильно нанести мыльный раствор и убедиться в отсутствии выходящих газовых пузырьков.

2.4. При отсутствии пузырьков произвести розжиг горелок прибора и убедиться в правильности горения газа.

2.5. В случае утечки газа по штоку или резьбовому соединению следует плотно закрыть вентиль баллона, вынести баллон из помещения и позвонить

в аварийно диспетчерскую службу газового хозяйства по телефону 04 или 44-17-45 (для абонентов Ярославского МО).

***Категорически запрещается:***

- эксплуатация неисправного баллона,***
- транспортировка баллона имеющего утечку газа,***
- самостоятельно производить ремонт баллона и запорной арматуры.***

**3.Хранение**

3.1. Баллоны должны храниться в хорошо проветриваемых помещениях. Не разрешается хранить баллоны в жилых помещениях, санузлах, коридорах, а также ближе 1 м. от отопительного прибора.

3.2. Необходимо помнить, что сжиженный газ тяжелее воздуха, вследствие чего может собираться в низших точках помещений, подвалах, погребах, подпольях, образуя взрывоопасную смесь с воздухом.

3.3. Почувствовав резкий специфический запах газа в помещении, необходимо закрыть баллон, интенсивно проветрить помещение и аккуратно вынести баллон на улицу. До полного проветривания и исчезновения запаха газа категорически запрещается включать свет, электроприборы, курить и пользоваться открытым огнем.